

N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:
-------------	----------------------	----------------

Piscina nuova     Piscina esistente: per evitare una nuova annotazione delle quote, precisare il n° di fattura, d'ordine o di BC della tapparella originale: .....

<b>Coordinate società:</b> Nome: ..... Codice postale: ..... Città: ..... Tel.: ..... E-mail: ..... Contatto in caso di quote mancanti: .....	<b>Indirizzo di consegna:</b> Nome: ..... Indirizzo: ..... Codice postale: ..... Città: ..... Tel. (persona da contattare): ..... Accesso: <input type="checkbox"/> Semi-rimorchio <input type="checkbox"/> Vettore    Altro: ..... Compilare la guida di accessibilità noleggio, pag. 115. Ritiro in agenzia: <input type="radio"/> Aquitania <input type="radio"/> Ovest <input type="radio"/> Rodano-Alpi <input type="radio"/> PACA
--	--

<b>COLORE DEI TERMINALI</b>	
<input type="radio"/> Bianco <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Grigio	
<b>LAME DI COPERTURA</b>	
<b>Doghe in PVC opache:</b> <input type="radio"/> Bianco <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Grigio medio 2 <input type="radio"/> Blu* <b>Doghe in policarbonato solari:</b> <input type="radio"/> Cristallo/Nero <input type="radio"/> Bruno cristallo* <input type="radio"/> Cristallo* <input type="radio"/> Blu cristallo* <input type="radio"/> Verde cristallo* <input type="radio"/> Argentato** (Doghe in policarbonato non compatibili con un trattamento al bromo) <input type="checkbox"/> Desidero che un cappuccio su 3 non sia posato in fabbrica: <input type="radio"/> Lato AD <input type="radio"/> Lato BC. Per predefinitone saranno collocati tutti i cappucci. <small>*Termine supplementare. **In corso di normalizzazione.</small>	
<b>SCALA o TAGLIO LAME DI COPERTURA</b>	
<input type="checkbox"/> Scala romanica <input type="checkbox"/> Scala dritta <input type="checkbox"/> Scala a trapezio <input type="checkbox"/> Taglio a misura lame di copertura	
<b>KIT DI ANCORAGGIO</b>	
<input type="checkbox"/> Pushlock: <input type="radio"/> Bianco <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Blu <input type="radio"/> Blu scuro <input type="radio"/> Grigio <input type="radio"/> Grigio scuro	<b>Fissaggio:</b> <input type="checkbox"/> A incasso <input type="checkbox"/> Cavallotto <input type="checkbox"/> Cavallotto "elevato"
<b>TELO INVERNALE</b>	
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:	Società:
-------------	----------------------	----------------	----------

<b>TIPO DI VASCA</b>	
<input type="checkbox"/> Scocca in poliestere	
- Marca: .....	
- Modello: .....	
<input type="checkbox"/> Calcestruzzo	<input type="checkbox"/> Resina
<input type="checkbox"/> Blocco in polistirene	<input type="checkbox"/> Metallica
<b>IMPERMEABILIZZAZIONE</b>	
<input type="checkbox"/> Liner	<input type="checkbox"/> Membrana armata
<input type="checkbox"/> Piastrelle	<input type="checkbox"/> Intonaco
<input type="checkbox"/> Altro	
<b>VASCA</b>	
<b>Diagonali</b>	
Diagonale AC = ..... cm	
Diagonale BD = ..... cm	
<b>Skimmer</b>	
<input type="checkbox"/> Sì su <input type="radio"/> AB <input type="radio"/> BC <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> AD	
<input type="checkbox"/> No	
<b>Skimmer posizionati:</b>	
<input type="checkbox"/> A piombo	
<input type="checkbox"/> In sporgenza di ..... cm	
<b>Bordo sfioro</b>	
<input type="checkbox"/> Sì Numero di guide per sfioro: .....	
(per predefinitone 1 ogni 4 m sulle lunghezze)	
su <input type="radio"/> AB <input type="radio"/> BC <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> AD	
<input type="checkbox"/> No	
<b>INDICAZIONI COMPLEMENTARI SE NECESSARIO</b>	

Per la conformità all'insieme delle disposizioni della Norma NF P 90-308, è indispensabile che tutti gli elementi che costituiscono questa copertura di sicurezza (meccanica, doghe, motorizzazione...) provengano da DEL. In caso contrario, non saremo in grado di erogare questo certificato.

**"Leggere attentamente e conservare per un'eventuale consultazione futura"**


"Copertura di sicurezza per piscina, destinata a impedire l'accesso della piscina ai bambini di età inferiore ai cinque anni". Questa copertura non esonera l'utilizzatore dall'uso del buon senso e dalla sua responsabilità individuale. Non ha l'obiettivo di sostituire la vigilanza dei genitori e/o di adulti responsabili, fattore questo che resta essenziale per la protezione dei bambini.

**Limiti d'utilizzo:** l'installazione di una tapparella DEL su piscine a straripamento e/o con una scala sulla lunghezza (scala staccabile sul lato) non è conforme alla Norma NF P 90-308. Conviene utilizzare un altro dispositivo normalizzato. Salvo indicazione contraria del fabbricante, gli allarmi di immersione non sono compatibili con le tapparelle DEL.

## ! QUOTE TENUTE COMPRESA


Indicare le posizioni esatte degli skimmer

Indicare le posizioni dei kit di ancoraggio già installate




## i LATO ALBERO/AVVOLGITORE = AB

### QUOTA TRA I SUPPORTI



Attenzione agli eventuali ostacoli (blocco filtraggio, linee bordi...)



Larghezza vasca	Quota tra ruote max
3,5 m	408 cm
4 m	445 cm
5 m	535 cm



**Quota inferiore ruota min = larghezza vasca + 8 cm**


Posizionamento dell'interruttore a chiave:  A  B

N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:
-------------	----------------------	----------------


Indicare la posizione esatta degli skimmer   
 Indicare la posizione degli agganci di sicurezza già installati 

### SCALA ROMANA


Per una maggiore precisione, compilare il modulo triangolazioni in ogni sua parte



### SCALA QUADRATA



### SCALA TRAPEZIO



N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:
-------------	----------------------	----------------

CD = .....cm  
 EF = .....cm  
 CF = .....cm  
 ED = .....cm  
 EP = .....cm

E1 = .....cm  
 E2 = .....cm  
 E3 = .....cm  
 E4 = .....cm  
 E5 = .....cm  
 E6 = .....cm  
 E7 = .....cm

F1 = .....cm  
 F2 = .....cm  
 F3 = .....cm  
 F4 = .....cm  
 F5 = .....cm  
 F6 = .....cm  
 F7 = .....cm

Rayon C = .....cm  
 Rayon D = .....cm

