



N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:
-------------	----------------------	----------------

Piscina nuova Piscina esistente: per evitare una nuova annotazione delle quote, precisare il n° di fattura, d'ordine o di BC della tapparella originale:

Coordinate società: Nome: Codice postale: Città: Tel.: E-mail: Contatto in caso di quote mancanti:	Indirizzo di consegna: Nome: Indirizzo: Codice postale: Città: Tel. (persona da contattare): Accesso: <input type="checkbox"/> Semi-rimorchio <input type="checkbox"/> Vettore Altro: Compilare la guida di accessibilità noleggio, pag. 115. Ritiro in agenzia: <input type="radio"/> Aquitania <input type="radio"/> Ovest <input type="radio"/> Rodano-Alpi <input type="radio"/> PACA
--	--

MECCANICA: Sì No

GESTIONE DEL CONTROLLO

Wi-Key Pannello a chiave Interruttore a chiave a incasso (uso interno)

OPZIONI

Piastrine standard sospese <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Trasmettitore Wi-Key supplementare <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Piastrine sospese (per scocche in poliestere) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Se sì, precisare il numero (3 max.):
SQUADRA per supporto graticolato senza putrella <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Scatola ricevitore Wi-Key dislocato <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Cavo motore 15 m <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Supporto intermediario telescopico per putrella <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Scatola dei collegamenti <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Se sì, precisare il numero:
Gel per scatola dei collegamenti (Lotto di 2 cartucce) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Pool-Terre: Ø 50 mm <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Ø 63 mm <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Stop flow <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Kit finecorsa dislocati <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

LAME DI COPERTURA

Doghe in PVC opache: Bianco Beige Grigio medio 2 Blu*

Doghe in policarbonato solari: Cristallo/Nero Bruno cristallo* Cristallo* Blu cristallo* Verde cristallo* Argentato**

(Doghe in policarbonato non compatibili con un trattamento al bromo)

Desidero che un cappuccio su 3 non sia posato in fabbrica: Lato AD Lato BC. Per predefinitone saranno collocati tutti i cappucci.

*Termine supplementare. **In corso di normalizzazione.

SCALA o TAGLIO LAME DI COPERTURA

Scala romanica Scala dritta Scala a trapezio Taglio a misura lame di copertura

KIT DI ANCORAGGIO

Pushlock: Bianco Beige Blu Blu scuro Grigio Grigio scuro

Fissaggio: A incasso Cavallotto Cavallotto "elevato"

PUTRELLA

TIPO DI PUTRELLA
 Da consegnare: Sì No
 100 mm x 100 mm 120 mm x 100 mm
 Bianco Beige Grigio

Per ulteriori putrelle maggiori di 6,00 m (sabbia e grigio) consultateci. Prezzi dedicati su misura.

TIPO DI SUPPORTO Da indicare obbligatoriamente. Precisare il modello per la fabbricazione della trave.
 Da consegnare: Sì No
 Pannello a incasso Con tassello
 Cavallotto regolabile Cavallotto regolabile piatto

GRATICOLATO IPE

75 cm 90 cm

Regolazione finale Fuori standard: cm

SÉCURIWALL

Sì No

TELO INVERNALE

Sì No

Buono d'ordine /// TAPPARELLE



N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:	Società:
-------------	----------------------	----------------	----------

TIPO DI VASCA	
<input type="checkbox"/> Scocca in poliestere	
- Marca:	
- Modello:	
<input type="checkbox"/> Calcestruzzo	<input type="checkbox"/> Resina
<input type="checkbox"/> Blocco in polistirene	<input type="checkbox"/> Metallica
IMPERMEABILIZZAZIONE	
<input type="checkbox"/> Liner	<input type="checkbox"/> Membrana armata
<input type="checkbox"/> Piastrelle	<input type="checkbox"/> Intonaco
<input type="checkbox"/> Altro:	
VASCA	
Diagonali	
Diagonale AC =	cm
Diagonale BD =	cm
Skimmer	
<input type="checkbox"/> Sì su <input type="radio"/> AB <input type="radio"/> BC <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> AD	
<input type="checkbox"/> No	
Skimmer posizionati	
<input type="checkbox"/> A piombo	
<input type="checkbox"/> In sporgenza di	
cm	
Bordo Sfiato	
<input type="checkbox"/> Sì Numero guide profilo per sfiato:	
(per predefinitone 1 ogni 4 m sulle lunghezze)	
su <input type="radio"/> AB <input type="radio"/> BC <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> AD	
<input type="checkbox"/> No	
Spessore bordi	
.....	
cm	

INDICAZIONI COMPLEMENTARI SE NECESSARIO

Per la conformità all'insieme delle disposizioni della Norma NF P 90-308, è indispensabile che tutti gli elementi che costituiscono questa copertura di sicurezza (meccanica, doghe, motorizzazione...) provengano da DEL. In caso contrario, non saremo in grado di erogare questo certificato.

"Leggere attentamente e conservare per un'eventuale consultazione futura"


"Copertura di sicurezza per piscina, destinata a impedire l'accesso della piscina ai bambini di età inferiore ai cinque anni". Questa copertura non esonera l'utilizzatore dall'uso del buon senso e dalla sua responsabilità individuale. Non ha l'obiettivo di sostituire la vigilanza dei genitori e/o di adulti responsabili, fattore questo che resta essenziale per la protezione dei bambini.

Limiti d'utilizzo: l'installazione di una tapparella DEL su piscine a straripamento e/o con una scala sulla lunghezza (scala staccabile sul lato) non è conforme alla Norma NF P 90-308. Conviene utilizzare un altro dispositivo normalizzato. Salvo indicazione contraria del fabbricante, gli allarmi di immersione non sono compatibili con le tapparelle DEL.


! QUOTE TENUTE COMPRESA

Indicare le posizioni esatte degli skimmer

Indicare le posizioni dei kit di ancoraggio già installate



LATO ALBERO/AVVOLGITORE = AB





Buono d'ordine /// TAPPARELLE

N° cliente:


Riferimento cliente:

Data d'ordine:


Indicare la posizione esatta degli skimmer 
 Indicare la posizione degli agganci di sicurezza già installati 

SCALA ROMANA


Per una maggiore precisione, compilare il modulo triangolazioni in ogni sua parte



SCALA QUADRATA



SCALA TRAPEZIO



N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:
-------------	----------------------	----------------

CD =cm
 EF =cm
 CF =cm
 ED =cm
 EP =cm

E1 =cm
 E2 =cm
 E3 =cm
 E4 =cm
 E5 =cm
 E6 =cm
 E7 =cm

F1 =cm
 F2 =cm
 F3 =cm
 F4 =cm
 F5 =cm
 F6 =cm
 F7 =cm

Rayon C =cm
 Rayon D =cm

