



N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:
-------------	----------------------	----------------

Piscina nuova Piscina esistente: per evitare una nuova annotazione delle quote, precisare il n° di fattura, d'ordine o di BC della tapparella originale:

Coordinate società: Nome: Codice postale: Città: Tel.: E-mail: Contatto in caso di quote mancanti:	Indirizzo di consegna: Nome: Indirizzo: Codice postale: Città: Tel. (persona da contattare): Accesso: <input type="checkbox"/> Semi-rimorchio <input type="checkbox"/> Vettore Altro: Compilare la guida di accessibilità noleggio, pag. 115. Ritiro in agenzia: <input type="radio"/> Aquitania <input type="radio"/> Ovest <input type="radio"/> Rodano-Alpi <input type="radio"/> PACA
--	--

ALLOGGIAMENTO: Sì No

1 lato 2 lati

MOTORIZZAZIONE
 In scatola asciutta a incasso Tubolare immersa a incasso Tubolare immersa con tassello


PEZZI A INCASSO/KIT DI IMPERMEABILIZZAZIONE
Motore: A incasso Con tassello
Putrelle: A incasso Con tassello


GESTIONE DEL CONTROLLO
 Wi-Key Pannello a chiave Interruttore a chiave a incasso (uso interno)

OPZIONI


Cavo motore 15 m (per motore tubolare) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Scatola ricevitore Wi-Key dislocata <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Stop flow <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Pool-Terre Ø 50 mm <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Angolare > 5 - ≤ 15 cm <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Pool-Terre Ø 63 mm <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Kit adattamento liner <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Scatola dei collegamenti <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Scudo liner (esclusivamente modello scatola asciutta) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Gel per scatola dei collegamenti (Lotto di 2 cartucce) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Manivella d'inverno (esclusivamente modello scatola asciutta) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Kit finecorsa dislocate (motore tubolare) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Connettore 6 pin (esclusivamente modello scatola asciutta) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Trasmettitore Wi-Key supplementare <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Se sì, precisare il numero (max. 3):	

PROFONDITÀ

Rollinside 1 lato (distanza livellamento/graticolato); scatola standard:
vasca):  Scatola fuori standard (corredare di piano di taglio della scatola da studiare)

Rollinside 2 lati (profondità totale della vasca): 

RIVESTIMENTO Sì No, senza graticolato, con putrelle No, senza graticolato, senza putrella

Graticolato PVC Bianco Graticolato PVC Beige Graticolato PVC Grigio  **INFO** Graticolato PVC esclusivamente per scatole max 82 cm

Graticolato da ricoprire Graticolato IPÉ

LAME DI COPERTURA

Doghe in PVC opache: Bianco Beige Grigio medio 2 Blu*

Doghe in policarbonato solari: Cristallo/Nero Bruno cristallo* Cristallo* Blu cristallo* Verde cristallo* Argentato**

(Doghe in policarbonato non compatibili con un trattamento al bromo)

Desidero che un cappuccio su 3 non sia posato in fabbrica: Lato AD Lato BC. Per predefinitone saranno collocati tutti i cappucci.
*Termine supplementare. **In corso di normalizzazione.

SCALA o TAGLIO LAME DI COPERTURA
 Scala romanica Scala dritta Scala a trapezio Taglio a misura lame di copertura

KIT DI ANCORAGGIO Sì No

Pushlock: Bianco Beige Blu Blu scuro Grigio Grigio scuro **Fissaggio:** A incasso Cavallotto Cavallotto "alto"

TELO INVERNALE
 Sì No

Buono d'ordine /// TAPPARELLE



N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:	Società:
-------------	----------------------	----------------	----------

TIPO DI VASCA	
<input type="checkbox"/> Scocca in poliestere	
- Marca:	
- Modello:	
<input type="checkbox"/> Calcestruzzo	<input type="checkbox"/> Resina
<input type="checkbox"/> Blocco in polistirene	<input type="checkbox"/> Metallica
IMPERMEABILIZZAZIONE	
<input type="checkbox"/> Liner	<input type="checkbox"/> Membrana armata
<input type="checkbox"/> Piastrelle	<input type="checkbox"/> Intonaco
<input type="checkbox"/> Altro	
VASCA	
Diagonali	
Diagonale AC =	cm
Diagonale BD =	cm
Skimmer	
<input type="checkbox"/> Sì su <input type="radio"/> AB <input type="radio"/> BC <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> AD	
<input type="checkbox"/> No	
Skimmer posizionati:	
<input type="checkbox"/> A piombo	
<input type="checkbox"/> In sporgenza di	
Bordo sfioro	
<input type="checkbox"/> Sì (1 guida per sfioro sulle lunghezze)	
su <input type="radio"/> AB <input type="radio"/> BC <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> AD	
<input type="checkbox"/> No	

INDICAZIONI COMPLEMENTARI SE NECESSARIO

Per la conformità all'insieme delle disposizioni della Norma NF P 90-308, è indispensabile che tutti gli elementi che costituiscono questa copertura di sicurezza (meccanica, doghe, motorizzazione...) provengano da DEL. In caso contrario, non saremo in grado di erogare questo certificato.

"Leggere attentamente e conservare per un'eventuale consultazione futura"


"Copertura di sicurezza per piscina, destinata a impedire l'accesso della piscina ai bambini di età inferiore ai cinque anni". Questa copertura non esonera l'utilizzatore dall'uso del buon senso e dalla sua responsabilità individuale. Non ha l'obiettivo di sostituire la vigilanza dei genitori e/o di adulti responsabili, fattore questo che resta essenziale per la protezione dei bambini.

Limiti d'utilizzo: l'installazione di una tapparella DEL su piscine a straripamento e/o con una scala sulla lunghezza (scala staccabile sul lato) non è conforme alla Norma NF P 90-308. Conviene utilizzare un altro dispositivo normalizzato. Salvo indicazione contraria del fabbricante, gli allarmi di immersione non sono compatibili con le tapparelle DEL.

! QUOTE TENUTA COMPRESA


Indicare le posizioni esatte degli skimmer

Indicare le posizioni dei kit di ancoraggio già installate





i LATO ALBERO/AVVOLGITORE = AB

Per una scatola asciutta:






N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:
-------------	----------------------	----------------


Indicare la posizione esatta degli skimmer 
 Indicare la posizione degli agganci di sicurezza già installati 

SCALA ROMANA


Per una maggiore precisione, compilare il modulo triangolazioni in ogni sua parte



SCALA QUADRATA



SCALA TRAPEZIO





N° cliente:	Riferimento cliente:	Data d'ordine:
-------------	----------------------	----------------

CD =cm
 EF =cm
 CF =cm
 ED =cm
 EP =cm

E1 =cm
 E2 =cm
 E3 =cm
 E4 =cm
 E5 =cm
 E6 =cm
 E7 =cm

F1 =cm
 F2 =cm
 F3 =cm
 F4 =cm
 F5 =cm
 F6 =cm
 F7 =cm

Rayon C =cm
 Rayon D =cm

